

環境に優しいエコ緩衝材

# ブランフォーム



帝国通信工業株式会社グループ

株式会社 エコロパック

# ブランフォーム (BF) シリーズ

- ・主成分は植物デンプンです。
- ・焼却しても無害、有害ガスを発生しません。
- ・可燃ゴミとして処理できます。(自治体の処理方法に従ってください)

## スタンダード タイプ BF3

植物デンプン 70%以上 PP・PE 30%未満

品名	小袋サイズ(mm)	小袋入数	容量
BFP 3 バラ(スタンダード)	—	—	0.4m <sup>3</sup>
BFP 5 バラ(ロングタイプ)	—	—	0.4m <sup>3</sup>
BF 3 (150)3025	300×250	150 個入り	0.4m <sup>3</sup>
BF 3 (200)3020	300×200	200 個入り	0.4m <sup>3</sup>

※標準仕様以外については、別途ご相談ください。



BFP3



BFP5



バラ詰



小袋 300×250



小袋 300×200



小袋入

## ハード タイプ BF75

植物デンプン 70%以上 PP・PE 30%未満

品名	小袋サイズ(mm)	小袋入数	容量
BF 75 バラ	—	—	0.4m <sup>3</sup>
BF 75 (150)3025	300×250	150 個入り	0.4m <sup>3</sup>
BF 75 (200)3020	300×200	200 個入り	0.4m <sup>3</sup>

※標準仕様以外については、別途ご相談ください。



BF75



バラ詰



小袋 300×250



小袋 300×200



小袋入

# 生分解性緩衝材

## ブランフォームトップ (BFT) シリーズ



生分解性プラ  
登録番号 No. 911

- ・主成分は植物デンプン及びポリビニルアルコールです。
- ・緩衝材は水・熱・紫外線・微生物などにより分解され土に還ります。
- ・水気に注意してください。
- ・焼却しても無害、有害ガスを発生しません。
- ・可燃ゴミとして処理できます。(自治体の処理方法に従ってください)

### ハード タイプ BFT3

植物デンプン 80%以上 PVA 20%未満

品名	小袋サイズ(mm)	小袋入数	容量
BFT3 バラ	—	—	0.4m <sup>3</sup>
BFT3 (150)3025	300×250	150 個入り	0.4m <sup>3</sup>
BFT3 (200)3020	300×200	200 個入り	0.4m <sup>3</sup>

※標準仕様以外については、別途ご相談ください。



小袋 300×250



小袋 300×200



小袋入




BFT3



バラ詰

BFT3は化成品と同等以上の緩衝力があります。

### 緩衝力イメージ図



\* 上記緩衝力イメージ図は、弊社独自の評価方法により測定した結果に基づくものであり、保証値ではありません

## エコロパックからのオリジナル開発製品ご提案

すべての製品がプラスチック含有量 50%未満、地球にやさしい緩衝材です。

新製品

### ブランフォームBIG (BF-BIG) シリーズ



(200 個入り小袋との比較)

- ・今までにない大粒 (径 約70mm) のバラ状緩衝材です。
- ・大型梱包の底敷き、果物箱詰めでの隙間緩衝用として最適です。
- ・小袋仕様に対して、フィルムレスの為、プラスチック削減に寄与します。
- ・取扱性に優れ、梱包作業のコストダウンに貢献します。
- ・長さは65~150mmの範囲で対応できます。ご相談ください。

商品名	直径	長さ	入り数	梱包形態
BF-BIG 65	約 70mm	約 65mm	約 1300個	0.4 m <sup>3</sup>
BF-BIG 150		約 150mm	約 600個	

### ブランフォームグリーン (BFG) シリーズ



- ・梱包の底敷き、角当て緩衝材として最適です。
- ・小袋仕様に対して、フィルムレスの為、プラスチック削減に寄与します。

商品名	板厚	幅	長さ	入り数	梱包形態
BFG (3 × 10 × 20)	30mm	100mm	200mm	500個	0.4 m <sup>3</sup>
BFG (3 × 10 × 24)			240mm	400個	
BFG (2.5 × 25 × 58)	25mm	250mm	580mm	20 枚/束	—

### エコロパット果物用緩衝シートシリーズ



- ・梨、桃、リンゴ、その他果物用緩衝シートに最適。
- ・表面はエンボス加工、裏面はフラット加工です。
- ・エンボス加工により柔らかな緩衝性を保ちます。
- ・ご要望の寸法に対応します。

商品名	板厚	幅	長さ (230mm~560mm)
エコロパットS (300×○○○)	8 mm	300mm	受注生産品の為、 ご相談ください
エコロパットS (320×○○○)		320mm	
エコロパットS (350×○○○)		350mm	

#### 株式会社 エコロパック

〒211-8530 神奈川県川崎市中原区荻宿 45-1  
TEL 044-433-2065 FAX 044-433-8706  
URL <http://www.ecolopack.co.jp/>

ご注文・お問合せは